




COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

(Provincia di Messina)

UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Piano Comunale di Protezione Civile



Capo D'Orlando, Gennaio 2014

I progettisti
(Ing. Carmelo Paratore)

Geom. Alfredo Gugliotta

Consulente Geologo
(Geol. Filippo Cappotto)

L'Assessore alla Protezione Civile
(Aldo Sergio Leggio)



PROVINCIA

MESSINA

COMUNE

CAPO D'ORLANDO

COD ISTAT

19083009

SCHEDA A/1

**SCHEDA DI SINTESI
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

SCHEDA A/1 - INFORMAZIONI GENERALI

IL COMUNE E' SEDE C.O.M. (S/N)	N	Denominazione COM: COM 14 CAPO D'ORLANDO	
Indicare i 3 comuni più vicini e con i quali sono più agevoli o consuete le comunicazioni e/o i rapporti sociali/commerciali ►	Comune	NASO	
	Referente	GEOM. CALIO GIUSEPPE	
CARTOGRAFIA IGM: 252 II NO NASO -	Tel/Cell	335 6679469	
	Comune	CAPRILEONE	
CARTOGRAFIA CTR: 599010-599020-599050-599060	Referente	geom. GIUFFRE' GAETANO	
	Tel/Cell	329 1379756 - 0941 950818	
	Comune	SAN SALVATORE	
	Referente	ING. MICHELE GATTO	
	Tel/Cell	335 6661320	

DATI GEOGRAFICI DEL TERRITORIO COMUNALE

Bacino idrografico principale (anche più di uno): **BACINI MINORI TRA ZAPPULLA E NASO (015)**

FIUMARA DI NASO (014) - FIUMARA DI ZAPPULLA (016)

Bacino idrografico secondario: **TORRENTE MUSCALE-TORRENTE FORNO-TORRENTE MILIO**

Superficie territorio comunale (kmq): **14,56**

Collocazione altimetrica del **centro abitato**: pianura collina montagna

Collocazione altimetrica del **territorio comunale**: pianura collina montagna

Zona di allerta **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I**

Parchi o Aree protette di pertinenza:

Altri dati di interesse geografico:

DATI SULLA POPOLAZIONE

Residente TOTALE: **13.258** ≤ 12 anni: **1506** 12-60 anni: **9200** ≥ 60 anni: **2552**

N° nuclei familiari residenti: **5699** Densità abitativa: **911,0** (ab/kmq)

Stagionali periodo invernale: **11.000** periodo estivo: 5000

N° di frazioni: 24 Residenti: **3500** Stagionali: **3000**

Altri dati di interesse demografico:

FONTE: Ufficio Anagrafe Comune di Capo d'Orlando

ALTRI DATI DI INTERESSE GENERALE

A seguito dei lavori di cui all'OPCM 3606/2007, CAPO D'ORLANDO E SEDE DEL COM N° 11, ALTRI COMUNI SONO:

NASO-FRAZZANO-CAPRILEONE-MIRTO-LONGI-SAN SALVATORE DI FITALIA

REDATTORE: UFFICIO COMUNALE DI P.C. RESPONSABILE: GEO. ALFREDO GUGLIOTTA



SCHEDA A/2

**SCHEDA DI SINTESI
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO**

SCHEDA A/2 - INFORMAZIONI GENERALI

NUMERI UTILI

Sindaco	ROBERTO SINDONI	TEL.	335 6590588	FAX	0941 912459
Vice-Sindaco	ALDO SERGIO LEGGIO	TEL.	335 5316943	FAX	0941 912459
Capo U.T.C.	ING. MICHELE GATTO	TEL.	335 6661320	FAX	0941 912459
Segretario Comunale	DOTT. GIOVANNI MATASSO	TEL.	0941 915209	FAX	0941 912459
Responsabile Uff. Protezione Civile	GEOM. ALFREDO GUGLIOTTA	TEL.	331 7018188	FAX	0941 912459
Responsabile Presidio Operativo	GEOM. ALFREDO GUGLIOTTA	TEL.	331 7018188	FAX	0941 912459
		TEL.		FAX	
Prefettura		TEL.	090/366408	FAX	090/7171166
SORIS		TEL.	800458787	FAX	091.7074796

STRUTTURE SANITARIE

Ospedale	Barone Romeo	TEL.	0941 294111	Comune	PATTI
Ospedale	Regionale di zona	TEL.	0941 720111	Comune	ST.AGATA DI MILITELLO
Ospedale	Civile	TEL.	090 9290111	Comune	MILAZZO
Guardia medica /Presidio 118	VIA MANCINI	TEL.	0941/902296	Comune	CAPO D'ORLANDO
Guardia medica	PRESIDIO 118	TEL.		Comune	BROLO
Guardia medica	PRESIDIO 118	TEL.		Comune	CAPRILEONE
Farmacie	FARMACIA PIZZINO	TEL.	0941 901012	Comune	CAPO D'ORLANDO
	FARMACIA COLLICA	TEL.	0941 901252	Comune	CAPO D'ORLANDO
		TEL.	0941 912905		
	FARMACIA ARRIGO	TEL.	0941 957004	Comune	CAPO D'ORLANDO

FORZE DELL'ORDINE E PRONTO INTERVENTO

Carabinieri	Capo d'Orlando	TEL.	0941 901444	Comune	CAPO D'ORLANDO
Polizia	Capo d'Orlando	TEL.	0941 913611	Comune	CAPO D'ORLANDO
Vigili Urbani		TEL.	0941 915338	Comune	CAPO D'ORLANDO
Corpo Forestale		TEL.	0941 961663	Comune	NASO
Vigili del Fuoco		TEL.	0941 703244	Comune	S. AGATA DI MILITELLO
Associazioni di Volontariato		TEL.	389 1530952	Comune	CAPO D'ORLANDO
Associazioni di Volontariato		TEL.	0941 4231213	Comune	TORTORICI
Associazioni di Volontariato		TEL.	320 4476910	S.A.Brolo	FALCHI D'ITALIA

STRUTTURE RICETTIVE: PREDISPOSTO ELENCO ALLEGATO ALLA RELAZIONE DEL PIANO

IMPIANTI DI EROGAZIONE SERVIZI ESSENZIALI: c.s.

REDATTORE:	UFFICIO COMUNALE DI P.C.	RESPONSABILE:	GEOM. ALFREDO GUGLIOTTA
------------	--------------------------	---------------	-------------------------



SCHEDA C/1

**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO**

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
B1	FME625	C.DA AMOLA	F	interdizione al transito strada provinciale Piscittina-Malò e deviazione per azienda "Amola"	Ingegneria Naturalistica, raccolta acque (Previsto € 100.000)
B2	FME626	C.DA AMOLA	F	interdizione al transito strada provinciale Piscittina-Malò	Ingegneria Naturalistica, raccolta acque (Previsto € 50.000,00)
B3	FME627	C.DA MALVICINO (SS 113 km. 109.600)	F	interdizione al transito SS 113, tratto Bivio San Giuseppe-c.da Ovio (canc. 1-2)	Ingegneria Naturalistica, (Costo previsto € 50.000,00)
B4	FME628	C.DA OVIO	F	interdizione al transito SS 113, tratto Bivio San Giuseppe-c.da Ovio. (canc. 1-2)	rete paramassi (Previsto € 50.000)
B5	FME629	C.DA OVIO SS 133 KM 108.800	F	interdizione al transito SS 113, tratto Bivio San Giuseppe-c.da Ovio. (canc. 1-2)	Ingegneria Naturalistica, raccolta acque (Previsto € 50.000,00)
B6	FME630	C.DA OVIO SS 133 KM 108.600	F	interdizione al transito SS 113, tratto Bivio San Giuseppe-c.da Ovio. (canc. 1-2)	Ingegneria Naturalistica, raccolta acque (Previsto € 50.000,00)
B7	FME631	Torrente Pietralonga SS 113 km. 108.100	F	pulitura periodica tombino SS 113- interdizione transito SS 113, tratto C.da Ovio-C.da Forno. (canc. 2-3)	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ingegneria Naturalistica, (Costo previsto € 150.000,00)
B8	FME632	Forno/Cangemi- SS 113 km 107.800	F	interdizione transito SS 113, tratto C.da Ovio-C.da Forno. (canc. 2-3)	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ingegneria Naturalistica, (Costo previsto € 30.000,00)
B9	FME633	Forno San Pietro/SS 113 km. 107.150	F	interdizione transito SS 113, tratto C.da Forno-C.da Forno San Pietro. (Canc. 3-4)	Ingegneria naturalistica, palificate vive, regimazione acque superficiali (Costo previsto € 300.000,00)
B10	FME634	Drago/SS 113 km. 107.00	F	evacuazione residenti. Interdizione al Transito SS 113, tratto Forno San Pietro-Bivio cda Santa Lucia. (Canc. 3-4)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o difesa passiva, paramassi (costo € 500.000).
B11	FME635	Drago/SS 113 km. 106.700	F	verifica e manutenzione paramassi realizzata. (Canc. 3-4)	Opere di consolidamento realizzate mediante barriere paramassi, eventuale rimozione di massi crollati

REDATTORE: Ufficio Comunale di P.C. RESPONSABILE: Geom. Alfredo Gugliotta

***) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro**

SEGUE ELENCO



SCHEDA C/2

**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO**

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
B12	FME636	Drago/SS 113 km. 106.500	F	interdizione transito SS 113, tratto bivio C.da Forno San Pietro-bivio via Benefizio. (canc 3-4)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 300.000).
B13	FME637	Certari/SS 113 km. 105.700	F	interdizione transito SS 113, tratto bivio C.da Forno San Pietro-bivio via Benefizio. (canc 3-4)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 500.000).
B14	FME638	Certari/SS 113 km. 105.700	F	interdizione transito SS 113, tratto bivio bivio via Benefizio-bivio SS 116/San Martino. (canc. 4-5)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o difesa passiva, paramassi (costo € 200.000).
B15	FME639	Promontorio del Capo Lato SUD/SS 116 km. 65.800-Via del Santuario	F	interdizione al transito SS 116 tratto Bivio SS 113/San martino-Via Libertà. (canc. 5-12)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 300.000).
B16	FME640	Promontorio del Capo Lato SUD/zona a monte Km 66 - SS 116-Via Libertà	F	interdizione al transito SS 116 tratto Bivio SS 113/San martino-Via Libertà.Evacq. Residenti. (canc. 5-12)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 500.000).
B17	FME641	Promontorio del Capo Lato SUD/SS 116 km. 66.200-Via Libertà	F	interdizione al transito SS 116 tratto Bivio SS 113/San martino-Via Libertà. (canc. 5-12)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 300.000).
B18	FME642	Promontorio del Capo Lato SUD/Fabbricati fronte SS 116 km. 66.200 - Via Libertà	F	interdizione al transito Via Libertà, evacuazione residenti lato monte via libertà	Rischio mitigato con opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato). Eventuale compl. tratti scoperti.
B19	FME643	Promontorio del Capo Lato N Faro/SP 147 litoranea di San Gregorio KM 2,300	F	interdizione transito SP 147 tratto Km 2.400 (fine via Libertà)-San Gregorio. (canc. 12)	Rischio mitigato con opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato). Eventuale compl. tratti scoperti.
B20	FME644	Promontorio del Capo Lato NE-Santuario/SP 147 litoranea di San Gregorio KM 2,100	F	interdizione transito SP 147 tratto Km Km 2.400 -San Gregorio. Vietare accesso al litorale sottostante. (canc 12)	Rischio mitigato con opere di difesa attiva e passiva. Eventuale compl. tratti scoperti o insufficienti.
B21	FME645	Promontorio del Capo Lato NE-SP 147 litoranea di San Gregorio KM. 1,800	F	interdizione transito SP 147 tratto Km 2.400-San Gregorio. Vietare accesso al litorale e ai lidi sottostanti. (Canc. 12)	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o ing.nat. Palificate vive (costo € 500.000).
B22	FME646	SP 147 litoranea di San Gregorio KM. 1.00	F	interdizione transito SP 147 tratto Km Km 2.400 -San Gregorio. Vietare accesso al litorale sottostante (C.12)	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ingegneria Naturalistica, (Costo previsto € 200.000,00)

REDATTORE: Ufficio Comunale di P.C. RESPONSABILE: Geom. Alfredo Gugliotta

***) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro**

SEGUE ELENCO



SCHEDA C/3

**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO**

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
B23	FME647	Bagnoli	F	interdizione transito SS 113, tratto Cancelli 13-5. blocco traffico ferroviario. Vietare visite villa romana.	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ing.Naturalistica Raccolta acque (Costo previsto € 800.000,00)
B24	FME648	Bagnoli-San Gregorio	F	interdizione transito vecchio tracciato SS113, tratto bivio Bagnoli (Cancello 13)-Bivio SS 113.	Rischio mitigato con opere di difesa passiva (paramassi) Manutenzione e Compl. tratti scoperti. € 150.000
B25	FME649	Scafa Alta	F	interdizione al transito S.P. tratto Scafa alta-Cresta. (Cancello 16)	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ing.Naturalistica Raccolta acque (Costo previsto € 100.000,00)
B26	FME650	Scafa Bassa	F	interdizione al transito S.P. tratto Scafa Bassa-Marcaudo. (cancello 14)	Sist. con viminate e/o altre tecniche di Ing.Naturalistica Raccolta acque (Costo previsto € 200.000,00)
B27	FME651	Ovest Testa di Monaco-Scafa Bassa	F	interdizione al transito vecchio tracciato SS. 113 (accesso Resort Villa Anita). Vietare accesso Scogliera sottostane.	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o tecniche di ing.nat. (costo € 300.000).
B28	FME652	Testa di Monaco SS 113 km. 100.500	F	interdizione transito SS 113, tratto bivio Ponte Naso-Bivio SP 147 (canc 6). Chiusura temporanea attività turistico ricettive sottostanti	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato) e/o difesa passiva, paramassi (costo € 400.000).
B29	FME653	Testa di Monaco	F	interdizione al traffico stradella privata di accesso ai resort Baia Verde e Baia Testa di Monaco	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato) e/o difesa passiva, paramassi (costo € 150.000).
B30	FME654	Testa di Monaco SS 113 km. 100.100	F	interdizione transito SS 113, tratto bivio Ponte Naso-Bivio SP 147 (Canc. 6) e vie di accesso al litorale sottostante	Rischio mitigato con due paramassi. Compl. Intervento nel tratto a Monte e realizzazione difese attive (reti rinforzate). (costo € 2.000.000)
B31	FME655	Drago/SS 113 km. 106.500	F	interdizione al transito strada privata. Evacuazione residenza privata	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o tecniche di ing.nat. (costo € 200.000).
B32	FME656	Promontorio del Capo Lato SUD/SS 116 km. 66.200 - Via Libertà	F	interdizione al transito via del porto. Evacuazione residenze private sottostanti	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), e/o passive (paramassi) (costo € 300.000).
B33	FME657	Promontorio del Capo Lato NE-Santuario	F	interdizione transito SP 147 tratto San Gregorio/fine via Libertà Km 2.400 (canc. 12). Chiusura Temporanea Santuario	opere di difesa attiva (riv. corticale rinforzato), chiodature o altri interventi di consolidamento in roccia. (costo € 500.000.00)

REDATTORE: Ufficio Comunale di P.C. RESPONSABILE: Geom. Alfredo Gugliotta

***) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro**

SEGUE ELENCO



SCHEDA C/5
RISCHIO IDRAULICO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
I 1	I 282 ME	C.da Bruca (torrente Pietralonga)	I	interdizione al transito, via consolare antica tratto Via Bruca-Via Gambitta Conforto. Evacuazione residenti abitazioni immediatamente a valle della Via Consolare antica e dei fabbricati adiacenti al torrente prima del tombino stradale	manutenzione e pulitura alveo a monte del tombino. Adeguamento sezione tombino. Manutenzione, verifica ed e adeguamento canale coperto. (costo previsto € 1.000.000,00)
I 2	I 283 ME	C.da Forno Basso (vallone del Forno)	I	Interdizione al transito, via Torrente Forno. Evacuazione residenti Via Torrente Forno. Chiusura temporanea attività produttive. Chiusura temporanea scuole presenti. (Canc. 3-7-9)	Rifacimento Canale tombato. Pulitura e manutenzione periodica (costo previsto - € 3.000.000,00 circa)
I 3	I 284 ME	C.da Forno Basso/Trazzera Marina (foce torrente mangano)	I	interdizione al transito tratto finale via torrente forno (dopo la linea ferrata) e area incrocio Lungomare-Via Trazzera Marina-Via T. Forno. Allertamento ed eventuale Evacuazione residenti abitazioni comprese tra il T.Mangano, la via T. Forno e la Via T. Marina. (canc. 9)	Realizzazione canale nel tratto terminale del torrente Mangano , manutenzione e pulitura alveo a monte e canale esistente. (costo previsto € 400.000,00)
I 4	I 285 ME	C.da Forno S. Lucia-Via Raffaello	I	interdizione al transito Via Raffaello. Allertamento ed eventuale Evacuazione residenti abitazioni limitrofe.	Realizzazione canale nel tratto terminale del torrente Mangano , manutenzione e pulitura alveo a monte e canale esistente. (costo, vedi sopra)
I 5	I 286 ME	Torrente S. Lucia-Trazzera Marina	I	interdizione al transito via S. Lucia. Allertamento ed eventuale Evacuazione residenti abitazioni limitrofe e attività produttive presenti	Manutenzione e adeguamento canale coperto, manutenzione e pulitura alveo e tombini a monte fino alla SS 113 (costo previsto € 250.000,00)
I 6	I 287 ME	Torrente Muscale-Consolare Stradella	I	interdizione al transito Consolare stradella, allertamento ed eventuale evacuazione area urbana a valle di c.da Muscale e limitrofa alla via L. Pirandello.	Completamento Canale, manutenzione, pulitura e sistemazione alveo e sezione idraulica fino al ponte della SS 113 (costo previsto € 1.500.000,00)
REDATTORE:		Ufficio Comunale di P.C.		RESPONSABILE: Geom. Alfredo Gugliotta	
*) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro				SEGUE ELENCO <input checked="" type="checkbox"/>	



SCHEDA C/6
RISCHIO IDRAULICO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
I 7	I 288 ME	Torrente Salicò-C.Antica-SS 113	I	interdizione al transito Via Consolare Antica (Canc. 1 - Via Bruca). Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni e attività produttive limitrofe	adeguamento tombino di Via Consolare Antica, manutenzione e pulitura alveo e ponticello a monte e canale a valle (Costo previsto - € 70.000,00) -
I 8	I 289 ME	Torrente Salicò-C.da Salicò	I	interdizione al transito Stradella Salicò. Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni limitrofe e a valle del tombino di imbocco del canale tubato	adeguamento e sistemazione tombino e canale tubato (Costo previsto - € 250.000,00)
I 9	I 290 ME	C.da Ovio SS 113 km. 108.90 SP 150 km 0	I	Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni e attività produttiva a valle del ponte con la SS 113, Sx idraulica. Interdizione al Transito SS 113 Tratto Bivio San Giuseppe-Bivio c.da Bruca. (Canc.1-2)	manutenzione e pulitura attraversamento, verifica e sistemazione argini a valle della SS 113 (Costo previsto - € 250.000,00)
I 10	I 291 ME	Via Pissi (sottopasso)	I	Monitoraggio e interdizione al transito sottopasso. (Canc. 10- Bivio Cosolare Antica)	realizzazione opere di allertamento e pompaggio idrico (costo previsto - € 150.000,00)
I 11	I 292 ME	S.Lucia - Gambitta Conforto	I	Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni lato monte Via Consolare Antica	realizzazione canale a monte della Via C. Antica, fino alla SS 113 (costo € 250.000,00)
I 12	I 293 ME	Via Tripoli-Via La Farina (sottopasso)	I	Monitoraggio e interdizione al transito sottopasso	realizzazione opere di allertamento e pompaggio idrico (costo previsto - € 150.000,00)
I 13	I 294 ME	Torrente S.Carra-SS 113	I	Eventuale Chiusura al Transito SS 113. Evacuazione abitazione a valle del nodo idraulico Sx idraulica. (Tratto Bivio Ponte Naso - Canc. 6)	Manutenzione e pulitura alveo a monte e a valle della SS 113, pulitura Tombino SS 113, eventuale scarico detritico alveo a valle della SS 113 (costo € 250.000,00)
I 14	I 295 ME	Torrente Milio-San Gregorio-Litoranea S.P.147	I	Interdizione al Transito Litoranea, Tratto Bagnoli (Canc. 13)-Piazzetta San Gregorio. Allertamento abitazioni e attività ricettive adiacenti al nodo idraulico.	Adeguamento Tombino a Monte della SP 147 (costo € 100.000,00)
REDATTORE:		Ufficio Comunale di P.C.		RESPONSABILE: Ing. Michele Gatto	
*) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro				SEGUE ELENCO <input checked="" type="checkbox"/>	



SCHEDA C/7
RISCHIO IDRAULICO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
ELENCO DI SINTESI DEI NODI A RISCHIO IDROGEOLOGICO

ELENCO DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA'

n° id	n° sch DRPC	LOCALITA'	TIPO (*)	MISURE DI PREVENZIONE	
				NON STRUTTURALE	STRUTTURALE
I 15	I 296 ME	San Gregorio Litoranea S.P. 147 Km 0.900	I	interdizione al transito Litoranea tratto Piazzetta San Gregorio-C.U. (Canc. 12)	manutenzione e pulitura alveo a monte e nodo idraulico (Costo previsto - € 20.000,00)
I 16	I 297 ME	Torrente Vina-Consolare Antica	I	interdizione al transito Consolare Antica Tratto Canc. 1-Via Bruca. Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni limitrofe e attività produttive a valle del tombino stradale	adeguamento e sistemazione tombino stradale, verifica arginatura torrente a monte eventuale scaricamento detritico alveo sovralluvionato (Costo previsto - € 1.000.000,00)
I 17	I 298 ME	Vallone Piscittina/Piscittina	I	Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni e attività produttive a valle del nodo considerato all'ingresso del canale tubato	verifica e adeguamento tombino di accesso e canale in cemento a monte del nodo a rischio (Costo previsto - € 250.000,00)
I 18	I 299 ME	Vallone Bruca-Via Bruca alta	I	Monitoraggio e interdizione al transito Tratto via Bruca dalla SS113 (Canc. 2) alla SP 149. Allertamento ed eventuale evacuazione abitazioni limitrofe.	verifica tombino e canale tubato, tratto fino alla SP 149, verifica e manuten. tratto scoperto a monte fino alla SS 113.(costo previsto € 200.000,00)
I 19	I 300 ME	Valone Pietralonga-SS 113	I	interdizione al transito SS 113 tratto Bruca- Bivio Forno Alto. (canc.2-3)	Manutenzione e pulitura alveo a monte del ponticello stradale. (costo € 20.000,00)
I 20	I 301 ME	Torrente Vina-Trazzera Marina	I	interdizione al transito via Trazzera Marina, Tratto Via Bruca-Via Pissi. (Canc.10-17)	Verifica e adeguamento sezione tombino stradale e sbocco a mare (costo previsto - € 150.000,00)
REDATTORE:		Ufficio Comunale di P.C.		RESPONSABILE: Geom. Alfredo Gugliotta	
*) F=frana - I=idro - M=mareggiata - A=altro				SEGUE ELENCO <input checked="" type="checkbox"/>	